



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:11

樣品編號: 112H0927 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:13

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0927A

採樣位置: 1106

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:16

樣品編號: 112H0928 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:18

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0928A

採樣位置: 1203

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:21

樣品編號: 112H0929 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:23

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0929A

採樣位置: 2104

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼:EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:25

樣品編號: 112H0930 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:27

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0930A

採樣位置: 2106

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 11:09

樣品編號: 112H0931 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 11:11

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0931A

採樣位置: 2201

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼:EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:35

樣品編號: 112H0932 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:37

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0932A

採樣位置: 4302

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:40

樣品編號: 112H0933 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:42

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0933A

採樣位置: 5102

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: * 大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:44

樣品編號: 112H0934 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:46

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0934A

採樣位置: 5302

樣品特性: 液態


取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼:EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:50

樣品編號: 112H0935 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:52

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0935A

採樣位置: 6102

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼:EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:53

樣品編號: 112H0936 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:55

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0936A

採樣位置: 6101

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 10:57

樣品編號: 112H0937 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 10:59

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0937A

採樣位置: 6202

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼:EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 11:01

樣品編號: 112H0938 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 11:03

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0938A

採樣位置: 6302

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			

備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

行政院環境保護署許可證字號:環署環檢字第001A號



行程編號代碼: EADW23050011

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聯絡人員: 張光永

採樣單位: 九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣開始時間: 112年05月22日 11:12

樣品編號: 112H0939 檢測目的: 定期檢測

採樣結束時間: 112年05月22日 11:14

樣品名稱: 飲用水

報告編號: EA-112H0939A

採樣位置: 2202

樣品特性: 液態

取樣方式: 派人採樣 採樣方法: NIEA W101.56A

收樣時間: 112年05月22日 13:30

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

報告日期: 112年06月02日

檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註
大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	
	以下空白			



備註: *大腸桿菌群開始培養時間: 112/05/22 17:00, 使用 m-Endo agar LES培養基。