

飲用水檢測報告

公私場所名稱：桃園市大園國小

樣品編號：114H0776~114H0788

樣品名稱：飲用水

檢測公司名稱：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣日期：114 年 05 月 20 日

報告日期：114 年 06 月 04 日



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0776

報告編號: EA-114H0776A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:22

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:25

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 1106

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1140520 18:00 結束培養時間: 1140521 16:30 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0777

報告編號: EA-114H0777A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:27

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:29

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期： 114年06月04日

採樣位置: 1203

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0778

報告編號: EA-114H0778A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始： 114年05月20日 09:30

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:31

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 2106

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0779

報告編號: EA-114H0779A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始： 114年05月20日 09:32

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:34

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期： 114年06月04日

採樣位置: 2104

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0780

報告編號: EA-114H0780A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始： 114年05月20日 09:37

樣品特性：液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束： 114年05月20日 09:38

檢測目的：定期檢測

收樣時間： 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期： 114年06月04日

採樣位置: 2201

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0781

報告編號: EA-114H0781A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:39

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束： 114年05月20日 09:40

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 2202

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0782

報告編號: EA-114H0782A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:45

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:46

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期： 114年06月04日

採樣位置: 6102

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0783

報告編號: EA-114H0783A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:47

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:48

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 6101

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1140520 18:00 結束培養時間: 1140521 16:30 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0784

報告編號: EA-114H0784A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:50

樣品特性： 液態

取樣方式：派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:52

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 6202

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1140520 18:00 結束培養時間: 1140521 16:30 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0785

報告編號: EA-114H0785A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 09:54

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 09:56

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期： 114年06月04日

採樣位置: 6302

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0786

報告編號: EA-114H0786A

聯絡人員：張光永

樣品名稱：飲用水

採樣開始: 114年05月20日 10:00

樣品特性： 液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 10:02

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 5102

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1140520 18:00 結束培養時間：1140521 16:30 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0787

報告編號: EA-114H0787A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始: 114年05月20日 10:04

樣品特性：液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束: 114年05月20日 10:06

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 5302

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1140520 18:00 結束培養時間: 1140521 16:30 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW25050021



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心(許可證字號：環境部國環檢證字第001號)

樣品編號: 114H0788

報告編號: EA-114H0788A

聯絡人員：張光永

樣品名稱： 飲用水

採樣開始： 114年05月20日 10:11

樣品特性：液態

取樣方式： 派人採樣

採樣結束： 114年05月20日 10:13

檢測目的：定期檢測

收樣時間: 114年05月20日 15:55

採樣方法: NIEA W101.57A

報告日期: 114年06月04日

採樣位置: 4302

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1140520 18:00 結束培養時間: 1140521 16:30 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW25050021

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聲明書: (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

備註: 1.本報告書共 14 頁,分離使用無效,未有報告簽署人及主任簽核,視同無效。
2.檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示,並備註MDL值,低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。
3.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。

報告書專用章

九連環境開發(股)公司

負責人:宮本俊明

檢驗室主任:張志水

負責人(蓋章):

檢驗室主任(簽章):



無機檢測類報告

簽署人簽章:

EAI-04

鄭美玲

飲用水(連續供水固定設備)現場採樣紀錄表

接收人員: 徐啟芳

審核人員: 王惠伶

廠商名稱: 桃園市大園國小

採樣地址: 桃園市大園區中正東路160號

採樣人員: 李青峰 李俊宏

採樣日期: 1140520

樣品編號	採樣位置或飲水機編號	採樣時間
114H0776	1106	9:22 ~ 9:25
114H0777	1203	9:27 ~ 9:29
114H0778	2106	9:30 ~ 9:31
114H0779	2104	9:32 ~ 9:34
114H0780	2201	9:37 ~ 9:38
114H0781	2202	9:39 ~ 9:40
114H0782	6102	9:45 ~ 9:46
114H0783	6101	9:47 ~ 9:48
114H0784	6202	9:50 ~ 9:52
114H0785	6302	9:54 ~ 9:56
114H0786	5102	10:00 ~ 10:02
114H0787	5302	10:04 ~ 10:06
114H0788	4302	10:11 ~ 10:13

保存方式 微生物溫度計編號: TB009) 微生物TBK(時間: 9:25 稀釋水編號: T14041405)

緩衝溶液編號	緩衝溶液pH	零電位規範 -25~+25mV	斜率規範 -56~-61mV	查核緩衝液編號 及pH確認值		樣品pH/°C
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****			*****	*****	*****
*****	*****			*****	*****	*****

□餘氯計 □餘氯試紙 餘氯:(***)mg/L

自由有效餘氯 標準品批號: *** 標準品保存期限: ***

(儀器序號 ***) 樣品濃度: *** / *** mg/L

稀釋倍數: *** 稀釋後濃度: *** / *** mg/L, 稀釋過程: 將 *** mL之樣品以試劑水定量至 *** mL

餘氯標準品濃度A mg/L	測試結果B mg/L	誤差% (B-A) * 100/A	LBK mg/L	MDL
ICV ***	***	*** (< ±15%)	*** (< 2MDL)	0.02 mg/L
QC ***	***	*** (< ±15%)		

樣品編號	序號	分析項目	儲存容器	保存條件
114H0776	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉, 4°C暗處保存
114H0777	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉, 4°C暗處保存
114H0778	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉, 4°C暗處保存

飲用水(連續供水固定設備)現場採樣紀錄表

114H0779	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0780	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0781	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0782	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0783	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0784	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0785	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0786	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0787	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存
114H0788	01	大腸桿菌群	滅菌袋300mL	加硫代硫酸鈉，4℃暗處保存