

飲用水檢測報告

公私場所名稱：桃園市大園國小

樣品編號：113H0397~113H0409

樣品名稱：飲用水

檢測公司名稱：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

採樣日期：113 年 03 月 25 日

報告日期：113 年 04 月 02 日



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0397 報告編號: EA-113H0397A

採樣開始: 113年03月25日 09:12

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:14

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間： 113年03月25日 15:40


取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 1105

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1130325 16:40 結束培養時間：1130326 16:00 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0398

報告編號: EA-113H0398A

採樣開始: 113年03月25日 09:17

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:19

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 1104

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0399

報告編號: EA-113H0399A

採樣開始: 113年03月25日 09:23

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:25

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40


取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 1107

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告

委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0400 報告編號: EA-113H0400A

採樣開始: 113年03月25日 09:26

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:28

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式：派人採樣 採樣方法：NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 1102

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0401

報告編號: EA-113H0401A

採樣開始： 113年03月25日 09:30

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:32

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間： 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期: 113年04月02日

採樣位置: 2301

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0402

報告編號: EA-113H0402A

採樣開始： 113年03月25日 09:33

樣品名稱：飲用水

採樣結束： 113年03月25日 09:35

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期: 113年04月02日

採樣位置: 2303

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0403

報告編號: EA-113H0403A

採樣開始： 113年03月25日 09:36

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:38

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間： 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期: 113年04月02日

採樣位置: 2305

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0404

報告編號: EA-113H0404A

採樣開始： 113年03月25日 09:40

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:42

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 2205

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1130325 16:40 結束培養時間：1130326 16:00 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0405 報告編號: EA-113H0405A

採樣開始: 113年03月25日 09:46

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:48

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 6301

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0406 報告編號: EA-113H0406A

採樣開始: 113年03月25日 09:52

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:54

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期: 113年04月02日

採樣位置: 5101

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



行程編號代碼：EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0407

報告編號: EA-113H0407A

採樣開始: 113年03月25日 09:56

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 09:58

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40


取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 4202

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0408 報告編號: EA-113H0408A

採樣開始: 113年03月25日 10:06

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 10:09

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40


取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期: 113年04月02日

採樣位置: 3301

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群: 開始培養時間: 1130325 16:40 結束培養時間: 1130326 16:00 培養基名稱: m-Endo agar LES

[illegible]



飲用水樣品檢驗報告



委託單位：桃園市大園國小

採樣單位：九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

聯絡人員：張光永

樣品編號: 113H0409 報告編號: EA-113H0409A

採樣開始: 113年03月25日 10:12

樣品名稱： 飲用水

採樣結束: 113年03月25日 10:14

樣品特性：液態 檢測目的：定期檢測

收樣時間: 113年03月25日 15:40

取樣方式： 派人採樣 採樣方法： NIEA W101.56A

報告日期： 113年04月02日

採樣位置: 2101

採樣地址：桃園市大園區中正東路160號

大腸桿菌群：開始培養時間：1130325 16:40 結束培養時間：1130326 16:00 培養基名稱：m-Endo agar LES

[illegible]



九連環境開發股份有限公司-桃園檢驗中心

地址:桃園市龍潭區工五路90巷49號 TEL:(03)499-0016 FAX:(03)499-0017

環境部許可證字號:環境部國環檢證字第001A號(原環署環檢字第001A號)



行程編號代碼: EADW24030023

飲用水樣品檢驗報告



委託單位: 桃園市大園國小

聲明書: (一)茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

備註: 1.本報告書共 14 頁,分離使用無效,未有報告簽署人及主任簽核,視同無效。
2.檢驗值低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示,並備註MDL值,低於檢量下限時備註<檢量下限濃度值。
3.本報告僅對該樣品負責,並不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.大腸桿菌群之標準值為 6 CFU/100mL。

報告書專用章

九連環境開發(股)公司

負責人(蓋章): 負責人:宮本俊明

檢驗室主任(簽章): 檢驗室主任:王任

無機檢測類報告

簽署人簽章:

EAI-04

郭美玲




飲用水現場採樣記錄表

運送人員：_____

接收人員：_____

樣品編號：113H0399 ~ 0409



廠商名稱	桃園市大園國小		採樣日期	113.3.25	採樣時間	9:25-9:50
採樣地址	桃園市大園區中正路160號		氣候	☒ 晴 ☐ 陰		
採樣人員	陳仲維		會同人員	許懷弘 3/25		
採樣位置	池後					
緩衝溶液編號	緩衝溶液 pH	零電位規範 -25 ~ +25 mV	斜率規範 -56 ~ -61 mV	查核緩衝液編號 及 pH 確認值		樣品 pH / 溫度 °C
BL -	/ °C			BL -	BL -	/ °C
BL -	/ °C			/ °C	/ °C	/ °C
自由有效餘氯 標準品批號：_____ 標準品保存期限：_____						
(儀器序號) 樣品濃度：_____ mg/L						
稀釋倍數：_____ 稀釋後濃度：_____ mg/L，稀釋過程：將_____ mL 之樣品以試劑水定量至_____ mL						
餘氯標準品濃度 A mg/L	測試結果 B mg/L	誤差 % (B-A) * 100 / A		LBK mg/L	MDL	
ICV		(< ±15%)			0.02 mg/L	
QC		(< ±15%)				
保存方式	微生物溫度計編號：(TBC43) 9:12-9:46					
空白樣品	☒ 大腸桿菌群 ☐ 總菌落數 TBK、時間(8:50)、稀釋水編號(T13030904)					
	☒ 大腸桿菌群 ☐ 總菌落數 FBK、時間(9:12-9:46)、稀釋水編號(T13030904)					
一般樣品 ☒ FBK ☐ EBK ☒ TBK						
樣品瓶序號	1	2	3	4	5	
容 器	玻璃瓶					
	PE 瓶					
	滅菌袋					
	體積(mL)					
分析項目						
水體外觀	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：
樣品保存方法						
保存方法 代號說明	S：加硫酸使 pH < 2。 V：加維他命 C。 N：加硝酸使 pH < 2。 T：4°C 保存。 H：加鹽酸使 pH < 2。 D：加硫代硫酸鈉。 B：加氫氧化鈉使 pH > 12。					

審核人員：_____



飲用水現場採樣記錄表(續)

1. 檢測目的：(檢測目的不同者，請分別填寫此表)

☐ 依飲用水管理條例第十二之規定辦理(定期檢測)

☐ 依飲用水管理條例施行細則第十八條規定辦理(限期改善檢驗)

2. 分析項目：(1)大腸桿菌群，總菌落數

3. 樣品容器：☐ 無菌袋 250mL 以上，☐ 無菌瓶，☐ 其他

二、檢測資料

1. ☐ 以自來水為水源水、2. ☐ 社區自設公共給水、3. ☐ 非以自來水為水源

樣品編號	餘氯		採樣位置或飲水機編號	採樣時間
	無	有		
113H0397			1105	9.12. 9.14
113H0398			1104	9.17 - 9.19
113H0399			1107	9.23 - 9.25
113H0400			1102	9.26 - 9.28
113H0401			2301	9.30 - 9.32
113H0402			2703	9.33 - 9.35
113H0403			2709	9.36 - 9.38
113H0404			2205	9.40 - 9.42
113H0405			6301	9.46 - 9.48
113H0406			5101	9.52 - 9.54

三、採樣程序

說明：請採樣人員依採樣程序執行，並請會同人員確實查核無誤後簽名。

	是	否
1. 採樣單位是否有飲用水採樣認證許可（環署環檢字第 001 號）	☒	☐
2. 確認採樣點編號或位置是否正確	☒	☐
3. 確認採樣點之出水溫度是否小於 90℃（大於 90℃免檢測）	☒	☐
4. 出水口須選擇消毒方式處理	☒	☐
5. 取樣前排水時間須至少 20 秒且肉眼觀察無異狀	☒	☐
6. 是否須執行自由有效餘氯確認（自設公共給水者須執行）	☐	☒
7. 微生物之樣品須以無菌袋或滅菌瓶盛裝	☒	☐
8. 樣品採集後，須立即貼上採樣標籤及封條	☒	☐
9. 樣品採集後，須立即存放於冷藏櫃中	☒	☐
10. 其他（是否執行硝酸鹽氮及砷之檢測（須檢測水源者）	☐	☒

審核人員：



飲用水現場採樣記錄表

運送人員： 陳安城

樣品編號： 11240391 ~ 11340409

接收人員： 徐啟茹



廠商名稱	桃園市大園國小			採樣日期	112.3.25	採樣時間	9:56-10:00
採樣地址	桃園市大園區中正路16號			氣候	☒ 晴 ☐ 陰		
採樣人員	陳安城			會同人員	許懷 3/5		
採樣位置	如後						
緩衝溶液編號	緩衝溶液 pH	零電位規範 -25 ~ +25 mV	斜率規範 -56 ~ -61 mV	查核緩衝液編號 及 pH 確認值		樣品 pH / 溫度 °C	
BL -	/ °C			BL -	BL -	/ °C	/ °C
BL -	/ °C			/ °C	/ °C	/ °C	/ °C
自由有效餘氯 標準品批號： _____ 標準品保存期限： _____ (儀器序號) 樣品濃度： _____ / _____ mg/L 稀釋倍數： _____ 稀釋後濃度： _____ / _____ mg/L 稀釋過程：將 _____ mL 之樣品以試劑水定量至 _____ mL 餘氯標準品濃度 A mg/L 測試結果 B mg/L 誤差% (B-A) * 100 / A LBK mg/L MDL ICV ($< \pm 15\%$) ($< 2MDL$) 0.02 mg/L QC ($< \pm 15\%$)							
保存方式	微生物溫度計編號：(TB043)						
空白樣品	☐ 大腸桿菌群 ☐ 總菌落數 TBK、時間()、稀釋水編號(T) ☐ 大腸桿菌群 ☐ 總菌落數 FBK、時間()、稀釋水編號(T) 一般樣品 ☐ FBK ☐ EBK ☐ TBK						
樣品瓶序號	1	2	3	4	5		
器	玻璃瓶						
	PE 瓶						
	滅菌袋						
	體積(mL)						
分析項目							
水體外觀	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	☐ 澄清 ☐ 混濁 ☐ 微濁 顏色： 味道：	
樣品保存方法							
保存方法	S：加硫酸使 pH < 2。 V：加維他命 C。 N：加硝酸使 pH < 2。 T：4°C 保存。						
代號說明	H：加鹽酸使 pH < 2。 D：加硫代硫酸鈉。 B：加氫氧化鈉使 pH > 12。						

審核人員： 王 2020.3.25



飲用水現場採樣記錄表(續)

1. 檢測目的：(檢測目的不同者，請分別填寫此表)

☐ 依飲用水管理條例第十二之規定辦理(定期檢測)

☐ 依飲用水管理條例施行細則第十八條規定辦理(限期改善檢驗)

2. 分析項目：(1)大腸桿菌群，總菌落數

3. 樣品容器：☐ 無菌袋 250mL 以上，☐ 無菌瓶，☐ 其他

二、檢測資料

1. ☐ 以自來水為水源水、2. ☐ 社區自設公共給水、3. ☐ 非以自來水為水源

樣品編號	餘氯		採樣位置或飲水機編號	採樣時間
	無	有		
113110407			4202	9-56-9-58
113110408			3301	10-06-10-09
113110409			整 101	10-12-10-14

三、採樣程序

說明：請採樣人員依採樣程序執行，並請會同人員確實查核無誤後簽名。

	是	否
1. 採樣單位是否有飲用水採樣認證許可（環署環檢字第 001 號）	☒	☐
2. 確認採樣點編號或位置是否正確	☒	☐
3. 確認採樣點之出水溫度是否小於 90°C（大於 90°C 免檢測）	☒	☐
4. 出水口須選擇消毒方式處理	☒	☐
5. 取樣前排水時間須至少 20 秒且肉眼觀察無異狀	☒	☐
6. 是否須執行自由有效餘氯確認（自設公共給水者須執行）	☐	☒
7. 微生物之樣品須以無菌袋或滅菌瓶盛裝	☒	☐
8. 樣品採集後，須立即貼上採樣標籤及封條	☒	☐
9. 樣品採集後，須立即存放於冷藏櫃中	☒	☐
10. 其他（是否執行硝酸鹽氮及砷之檢測（須檢測水源者）	☐	☒

審核人員：

